



МОНТАЖ

ВЕНЕЗИА БУЧЕ



minka.com.ua



Винтовая лестница с массивными деревянными ступенями и поручнями, элементы конструкции из нержавеющей стали

- Ступени из массива Бука толщиной 35 мм
- Элементы конструкции из высококачественной стали окрашенные порошковым покрытием
- Поручень диаметром 40 мм Бук
- Все деревянные детали покрыты двумя слоями высококачественного лака


- Дополнительная секция h 309 - 332 см
- Дополнительная секция h 309 - 356 см
- Ограждение лестничной площадки
- Перила полукруглые



Материал	Ступени и поручень из Бука, покрытые лаком. Элементы конструкции из высококачественной стали окрашены порошковым покрытием серебристого цвета
Количество ступеней	12 ступеней + 1 подиум
Высота	Max. 309 см
Высота с дополнительным элементом	Max. 356 см (покупается дополнительно)
Диаметр лестницы	120 см, 140 см, 160 см
Артикул	Ø 120 см 27801 Ø 140 см 27802 Ø 160 см 27803

DM 160 DM 140 DM 120











9	10	11	12	13	
1980	2200	2420	2640	2860	mm
-	-	-	-	-	
2142	2380	2618	2856	3094	mm
232°	258°	284°	310°	336°	
236°	262°	288°	314°	340°	
205°	228°	251°	273°	296°	





































max. 200kg







	W	D
120	600-650 mm	> 1200 mm
140	700-750 mm	> 1400 mm
160	800-850 mm	> 1600 mm



V1  1x		V2  12x	
V3  910x50x1mm 1x		V4  Ø60,2x980mm 1x	
V5  Ø60,2x980mm 1x		V6  Ø51x2,6x220mm 1x	V7  Ø51x2,6x220mm 1x
V8  Ø22x1x840mm 16x		V11  Ø22x1x175mm 14x	V12  Ø22x1x70mm 1x
V8a  Ø22x1x840mm 1x		V9  Ø6x6000mm 5x	V10  Ø127x2,9x179mm 13x
V13  Ø40x400mm 12x		V14  950x40mm 1x	
V15  90x90x80x1,5mm 2x	V16  Ø100x3 d21mm 1x	V17  M20 x 1000 mm 2x	

V19  11x Ø15x50mm	V20  13x M10x120mm	V21  1x M20x60mm DIN6334	V22  104x Ø127x3mm
V23  3x	V24  16x	V25  2x Ø50mm	V26  16x
V27a  10x Ø8mm	V27b  2x Ø12mm	V28  1x Ø22mm	V29  1x Ø35mm
V30  1x M20 DIN934	V30a  1x M20 DIN439B	V31  4x Ø40mm	V32  16x M5 DIN934
V33  1x 37x28x12mm	V34  6x M6 DIN562	V35  3x M8x55mm	V36  16x M10x70mm
V37  44x M10	V38  44x	V39  2x M10x100mm	V40  3x M8x55mm DIN933
V41  6x M8x55mm DIN6912	V42  16x M5x20mm DIN7991	V43  6x M6x6mm DIN914	V44  10x Ø6x50mm


V45  10x Ø6x30mm	V46  2x Ø3,9x19mm	V47  84x Ø30x3mm	V48  3x Ø16mm
V49  8x	V50  59x Ø3,5x25mm	V51  80x	V52  80x Ø6x14mm
V53  20x Ø8x12mm	V54  16x Ø4x25mm		






Ø 12mm
Ø 8mm
Ø 1,5mm






6 mm
3 mm
4 mm



Ø 30mm
Ø 13mm



1




A


0 x V47 = 220 mm
1 x V47 = 223 mm
2 x V47 = 226 mm
3 x V47 = 229 mm
4 x V47 = 232 mm
5 x V47 = 235 mm
6 x V47 = 238 mm

B




2 x V22 = 220 mm
3 x V22 = 223 mm
4 x V22 = 226 mm
5 x V22 = 229 mm
6 x V22 = 232 mm
7 x V22 = 235 mm
8 x V22 = 238 mm





2




3




4




5




6








7





8





9







10



11



V25





V29

V30a

V25


V17

V3



V31

V14




V3

V33

V46

V50






Managementsystem

VENEZIA 120


Gültig

von: 01.05.2012

bis:



	Höhenerweiterung				
Stufen	11	12	13	14	15
RH von	2.420	2.640	2.860	3.080	3.300
RH bis	2.618	2.856	3.094	3.332	3.570
Grad	284	310	336	362	388





Managementsystem

VENEZIA 140



Gültig

von: 01.05.2012

bis:



	Höhenerweiterung				
Stufen	11	12	13	14	15
RH von	2.420	2.640	2.860	3.080	3.300
RH bis	2.618	2.856	3.094	3.332	3.570
Grad	288	314	340	340	366





Managementsystem

VENEZIA 160

Gültig

von: 01.05.2012

bis:



	Höhenerweiterung				
Stufen	11	12	13	14	15
RH von	2.420	2.640	2.860	3.080	3.300
RH bis	2.618	2.856	3.094	3.332	3.570
Grad	251	273	295	317	339

