



LWS

Самая популярная модель чердачных лестниц. Отличается простотой монтажа и удобством использования. Складной механизм обеспечивает прочность и безопасность открывания.

Размеры

60x100/280	60x120/300	70x130/305	70x120/330
70x100/280	70x120/300	70x140/305	70x130/330
60x120/280	60x130/305	60x120/330	60x140/330
70x120/280	60x140/305	60x130/330	70×140/330

Особенности


- Изготовлена из древесины сосны.
- Имеет бежевую утеплённую крышку люка (толщина с утеплителем 36 мм).
- Устойчивость лестницы гарантируют стальные петли-шарниры.
- Противоскользящие выемки на ступенях обеспечивают безопасный подъем на чердак.
- Конструкция доступна в 3- и 4-секционном варианте.
- Выдерживает нагрузку до 160 кг.
- Для правильного и быстрого монтажа рекомендуем дополнительно приобретать монтажный комплект LXK.
- Гарантия 3 года.

складной

• При установке вместе с теплоизоляционным комплектом LXD гарантия увеличивается на 2 года.

Максимальная нагрузка 160 кг	Толщина утеплителя в крышке люка 30 мм	Толщина люка 36 мм
Наконечники на ножки -	Крышка люка бежевая	Утепленная крышка люка +
Противоскользящие ступени +	Поручень -	Возможность самостоятельной установки +
Механизм		

Схема лестницы



Размер проема в потолке (см)	AxB	60×100	70×100	60x120	70x120	60x120	70x120	60x130	60x140	70x130	70x140	60x120	60x130	70x120	70x130	60x140	70x140
Высота потолка (см)	н	280	280			300		305			330						
Внешние размеры короба (см)	WxL	58x98	68x98	58x118,4	68x118,4	58x118,4	68x118,4	58x128,4	58x138,4	68x128,4	68x138,4	58x118	58x128	68x118	68x128	58x138,4	68x138,4
Внутренние размеры короба (см)	MxN	54x94	64x94	54x114	64 x 114	54 x 114	64 x 114	54 x 124	54 x 134	64 x 124	64 x 134	54x114	54x124	64x114	64x124	54 x 134	64 x 134
Размах при раскладывании (см)	R	140 156		167		175			156				192				
Размах в разложенном виде (см)	С	120			123		135			140				143			
Высота короба (см)		14			14		14			14							
Количество сегментов		4 3		3		3			4				3				
Минимальный отступ от стены (см)	Р	-															

Аксессуары



Наконечники на ножки лестницы LXS



Боковой металлический поручень LXH



Термочехол LXP-RU