




JOKER

Модульная лестница в современном дизайне









ПРЕИМУЩЕСТВА

- Много разных вариантов установки
- Ступени из Бука ① или Березы ②
- Элементы конструкции из высококачественной стали окрашены порошковым покрытием
- Односторонние перила в стандартной комплектации


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Дополнительный вариант монтажа поворачивает лестницу на 180° (+4 дополнительных ступени)
- Дополнительный ряд перил
- Ограждение лестничной площадки

Стандартные варианты установки



Варианты




304 см

172 - 23,4 см






ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Joker 700 ①	Joker 600 ②
Материал	Ступени из Бука, покрытые лаком. Элементы конструкции из высококачественной стали окрашены порошковым покрытием. Аллюминиевые поручни под дерево окрашены порошковым покрытием высокого качества	Ступени из Березы, покрытые лаком. Элементы конструкции из высококачественной стали окрашены порошковым покрытием. Аллюминиевые поручни окрашены порошковым покрытием высокого качества
Количество ступеней	12 ступеней	12 ступеней
Высота	Max. 304 см	Max. 304 см
Ширина ступени	70 см	60 см
Ширина лестницы	76 см с перилами	66 см с перилами
Минимальный размер проема в перекрытии	165 x 76 см с перилами (для перекрытия толщиной 25 см)	165 x 66 см с перилами (для перекрытия толщиной 25 см)
Артикул	29305	29300



8	9	10	11	12	13
1376	1548	1720	1892	2064	2236
-	-	-	-	-	-
1872	2106	2340	2574	2808	3000



**J1**

12 x - 930034

12 x - 932053

**J2**

2 x - 932035

2 x - 932054

**J3**

2 x - 932036

2 x - 932055

**J4**

11 x - 921012

**J5**

1 x - 921013

**J6**

1 x - 920487

**J7**

1 x - 920485

Ø 22 x 995mm

J8

17 x - 932039

**J9**

4 x - 932037

**J10**

1 x - 921006

1 x - 921008

**J11**

1 x - 921007

J12

M8 x 1000 mm

3 x - 930706

J13

Ø50 x 952 mm

3 x - 932038

3 x - 931261

Ø22 mm

J14

17 x - 930631

Ø35 mm

J15

4 x - 932138

Ø60 mm

J16

11 x - 930851

**J17**

17 x - 932031

**J18**

34 x - 932032

**J19**

17 x - 913217

**J20**

5 x - 932137

**J21**

8 x - 930623

M10 x 70mm DIN 933



2 x - 931060

M8 x 70mm DIN933



15 x - 931735

M8 x 55mm DIN933



2 x - 930656

M5 x 20mm DIN7991



17 x - 930676

M10 x 8mm DIN914



24 x - 931062

M6 x 6mm DIN914



50 x - 930632

Ø5 x 30mm



102 x - 930200

Ø5 x 25mm



72 x - 931063

Ø3,9 x 16mm DIN7504P



34 x - 931221

M8 x 55mm



15 x - 931733

M6 DIN562



50 x - 930633

M5 DIN934



17 x - 930727

M8 DIN934



6 x - 930233

M8 DIN6334



2 x - 930679

M10 DIN1587



2 x - 931879

Ø 30mm M10 DIN9021A



8 x - 930600

Ø16mm M8 DIN125A








19 x - 931078

Ø19mm M10 DIN125A








2 x - 931061



② 30 mm




③ 6 x J29














② 30 mm














③ 6 x J29



1







Type	Einheit	600	700
Grundmaß	[mm]	1960	1960
Geschoßhöhe max.	[mm]	3000	3000
Auftrittstiefe	[mm]	163	163
Steigung	[mm]	172 - 234	172 - 234
freie Durchgangsbreite	[mm]	600	700
Geländerhöhe	[mm]	900	900
Mittelholm	[mm]	100 / 60	100 / 60
Stufenstärke	[mm]	30	30
Geländerstabdurchmesser	[mm]	22	22
Handlaufdurchmesser	[mm]	50	50
Materialien			
Stufen	Birke Multiplex lackiert / Buche lackiert		
Handlauf	Alu Buche Dekor / RAL 9006 pulverbeschichtet		
Tragkonstruktion	Stahl RAL 9006 pulverbeschichtet		
Geländersteher	Stahl RAL 9006 pulverbeschichtet		
sichtbare Schrauben	schwarz pas.		
sichtbare Kunststoffteile	schwarz		

